

# 令和4年8月市政協力員報告

令和4年8月6日(土)

市政協力員 大関 幸作

市政協力員 小笠原 祥二郎

## 匿名住民からの要望と対応(取手市に提出)

- 1 匿名の住民から市役所の担当へ電話やメールで再三要望(添付資料)したが実行されな  
いため、市政協力員からも要請する様お願いされた  
(1) 車道雨水枘詰まりの改修: 戸頭消防署入口自販機前等 計4ヶ所  
(2) 街路の各種照明の改修 : 戸頭駅前294号線ガード下蛍光灯消灯等 計4か所  
(3) 道路穴の改修 : 戸頭9丁目16番34号付近  
(4) 交差点付近街路樹剪定方法改善: 高い位置まで剪定されず見通しが悪く交通に支障  
(5) 他地区も含めて補修要望と処理結果一覧を市ホームページで公示してもらいたい。  
(6) その他 町会員からの要望: 戸頭4丁目3番20号の不在地主の植木の伐採

## 2 市政協力員対応

- (1) 車道雨水枘詰まりの改修: 現地調査の結果、申し出の通りなので市に対応をお願い  
した。
- (2) 街路の各種照明の改修: 現地調査の結果、要望内容が不明な個所もあるがその他の個  
所は蛍光灯の消灯が確認されたので、市に対応をお願いした。
- (3) 道路穴の改修: 現地調査の結果、申し出の通りなので市に対応  
をお願いした。
- (4) 交差点付近街路樹剪定方法改善: 場所が不明であるが、剪定方  
法を業者に指示する等市に対応をお願いした。
- (5) 要望受付一覧と処理結果一覧の市ホームページでの公示は、市  
に対応をお願いした。
- (6) 戸頭4丁目3番20号の不在地主の植木の伐採については、植木が伸び放題となっ  
ており隣家から苦情が出ているので、市に対応をお願いした。



## 3 取手市の対応

関係部署が現地調査の上、対応について連絡するとの回答を頂いた